




Aditivos Especiales

*Fabricante de Aditivos
para la Construcción*

SISTEMA DE APLICACIÓN ELASTOROOF





PER ELASTOROOF

PER ELASTOROOF aplicado en la impermeabilización de Terrazas, techos y balcones de Buena durabilidad con estabilidad a heladas. Revestimiento a base de copolímeros acrílicos en emulsión su terminado es una membrana impermeable de gran adherencia, elasticidad y altas resistencias mecánicas.




USO

PER ELASTOROOF aplicado para impermeabilización para techos, balcones, fibrocemento, ladrillo, tejas, morteros y concretos, en obras nuevas o mantenimientos. Facilita la aplicación en geometría compleja y techos con detalles de accesibilidad limitada. Extiende la vida útil de techos.

VENTAJAS

- Crea una membrana uniforme que resiste la intemperie y los ciclos.
- Su forma de aplicación puede ser en horizontal y vertical.
- Absorbe los movimientos estructurales.
- Excelente en la impermeabilización ya que es una acrílica 100%
- Tiene propiedades reflectivas, logra resistencia a la intemperie.
- 100% ecológico y fácil de aplicar
- Resiste al tránsito peatonal y se aplica en frío.
- Listo para transitar en 72 horas.
- Mantiene su color porque está elaborada con resina acrílica 100%.



Sistema PER ELASTOROOF

1era Propuesta de Aplicación



2da Propuesta de Aplicación



Aditivos Especiales S.A.C.

Fabricantes de Aditivos para la Construcción

GARANTÍA LIMITADA

Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectuó el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para un uso específico y/o si nuestra especificación es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario determinaran la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.

R Marca registrada de Aditivos Especiales S.A.C

ADITIVOS ESPECIALES S.A.C

Psje. San Francisco N°151 Manz O.

lote N°1 - Tablada Lurín

Distrito de Villa María del Triunfo

Telefax: (01)280-7092

Cel: 948597540

www.aditivosespeciales.com.pe